

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ...04/B/24

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Błoczek betonowy M6 - 360 x 240 x 120 mm - kl. 15 Element murowy zwykły kształtowany regularnie z betonu kruszywowego bez wgłębień i systemu łącz Kategorii I**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **W ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych**



**Zakład Produkcyjno – Budowlany
„BETONEX”**

3. Producent: **Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna
Bród Mały 1 16-402 Suwałki**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 771-3:2011+A1:2015**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Building Testing and Research Institute Studená 3, 821 04 Bratislava**

- 6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie średnia	$f_m \geq 15 \text{ N/mm}^2$ kierunek badania: prostopadle do powierzchni kładzenia . kategoria elementu I	EN 771-3 :2011+A1:2015
Wymiary Odchyłki kat.D1	360x240x120 mm Długość +3mm, - 5 mm Szerokość +3mm, - 5 mm Wysokość +3mm, - 5 mm	EN 771-3 :2011+A1:2015
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych (w końcowym zastosowaniu)	Gęstość brutto w stanie suchym 2120 kg/m^3 max odchyłki $\pm 10\%$	EN 771-3 :2011+A1:2015
Wytrzymałość spoiny	$0,15 \text{ N/mm}^2$ wartość ustalono	EN 771-3 :2011+A1:2015
Reakcja na ogień:	Euroklasa A1	EN 771-3 :2011+A1:2015
Opór Ciepły	$1,42 \text{ W/mK}$ (wartość tabelaryczna)	EN 771-3 :2011+A1:2015
Przepuszczalność pary wodnej	30/100 (wartość tabelaryczna)	EN 771-3 :2011+A1:2015
Kształt i budowa	Według załączonego rysunku	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

[imię i nazwisko] *Grzegorz Kardel*
w [miejsce] *Bród Mały* dnia [data wydania] *11.04.2024*

[podpis]

PEŁNOMOCNIK
dla Zakładowej Kontroli Produkcji
ZPS „BETONEX” Sp. Jawna
Bród Mały 1, 16-402 Suwałki, tel. 662 640 129
Grzegorz Kardel
zaśw. ITB Nr - 178/NB/2009 r.